



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2865

水嘴水效检验检测报告

报告编号: ZZW202600930

产品名称: 台面龙头

规格型号: CSIX10

生产者: CEADESIGN SRL



浙江省质量科学研究院
Zhejiang Institute of Quality Sciences

浙江

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

浙江省质量科学研究院
检验检测报告

报告编号: ZN202600930

第1页共3页

生产单位	CEADESIGN SRL	检验类别	委托检验
样品名称	台面龙头	委托日期	2026-05-18
规格型号	CSIX10	来样日期	2026-05-18
样品等级	合格品	样品数量	1个
生产日期	—	样品状态	外观完好无污损
检验和判定依据	GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》		
检验项目	流量均匀性、流量共2项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 25501-2019《水嘴水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为1级。  批准日期: 2026-05-30		
备注	检验时间: 2026. 5. 18-2026. 5. 25 检测地点: 良渚检测基地		

批准: 

审核: 林玉琳

主检: 章坚毅

量
检

检验检测报告

报告编号: ZY202600930

第2页共3页

产品参数			
类型	<input checked="" type="checkbox"/> 洗面器水嘴 <input type="checkbox"/> 厨房水嘴 <input type="checkbox"/> 妇洗水嘴 <input type="checkbox"/> 普通洗涤水嘴 (<input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 清洗墩布)		
控制方式	<input type="checkbox"/> 单柄单控 <input checked="" type="checkbox"/> 单柄双控 <input type="checkbox"/> 双柄双控 <input type="checkbox"/> 非接触式 <input type="checkbox"/> 其他		
样品描述及说明	名称	参数	备注
	流量调节器	材质: <u>不锈钢</u> 流量名义值: <u>0.10</u> L/s (0.3MPa)	/
	阀芯	阀芯密封部件材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 塑料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他____ 控制方式: <input checked="" type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电磁	/
	阀体	材质: <input type="checkbox"/> 铜 <input checked="" type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 塑料 <input type="checkbox"/> 锌合金 <input type="checkbox"/> 其他____	/
	其他说明: /		
照片	一: 样品照片 		
	二: 关键零部件照片 		

科
特

检验检测报告

报告编号: ZZW202600930

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	流量, L/min	洗面器水嘴、厨房水嘴、 妇洗器水嘴: 1级 \leq 4.5L/min 2级 \leq 6.0L/min 3级 \leq 7.5L/min	3.9	P
		普通洗涤水嘴: 1级 \leq 6.0L/min 2级 \leq 7.5L/min 3级 \leq 9.0L/min	/	N
2	流量均匀性 (ΔF), L/min	动压0.3MPa下流量	5.2	P
		动压0.2MPa下流量	4.8	
		动压0.1MPa下流量	3.9	
		流量均匀性应不大于 3.0 L/min。	1.3	
备注	单项判定: P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

(本页以下空白)

检验检测专用章

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效，复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省质量科学研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路300号6号楼
附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）
联系电话：0571-85122669、85021819 **E-Mail:** ttjcf@zjqs.cn

良渚检测基地（家居所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3、4、7号楼
附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省室内安全及家具产品质量检验中心
联系电话：0571-89009556 **E-Mail:** 2047699564@qq.com

良渚检测基地（文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园2、3、7号楼
附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）
浙江省轻工及五金产品质量检验中心
浙江省体育用品质量检验中心
联系电话：0571-89001107 **E-Mail:** wujttest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户269号
附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省锁具产品质量检验中心
联系电话：0571-85027738 **E-Mail:** Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<https://www.zjtj.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2865

水嘴水效检验检测报告

报告编号: ZZW202600929

产品名称: 台面龙头

规格型号: CMIL16

生产者: CEADESIGN SRL

浙江



浙江省质量科学研究院
Zhejiang Institute of Quality Sciences

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

浙江省质量科学研究院
检验检测报告

报告编号: ZM202600929

第1页共3页

生产单位	CEADESIGN SRL	检验类别	委托检验
样品名称	台面龙头	委托日期	2026-05-18
规格型号	CMIL16	来样日期	2026-05-18
样品等级	合格品	样品数量	1个
生产日期	—	样品状态	外观完好无污损
检验和判定依据	GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》		
检验项目	流量均匀性、流量共2项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为1级。  检验批准日期: 2026-05-30		
备注	检验时间: 2026. 5. 18-2026. 5. 25 检测地点: 良渚检测基地		

批准: 

审核: 林玉琳

主检: 章坚毅

量
检

检验检测报告

报告编号: ZNY202600929

第2页共3页

产品参数			
类型	<input checked="" type="checkbox"/> 洗面器水嘴 <input type="checkbox"/> 厨房水嘴 <input type="checkbox"/> 妇洗水嘴 <input type="checkbox"/> 普通洗涤水嘴 (<input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 清洗墩布)		
控制方式	<input type="checkbox"/> 单柄单控 <input checked="" type="checkbox"/> 单柄双控 <input type="checkbox"/> 双柄双控 <input type="checkbox"/> 非接触式 <input type="checkbox"/> 其他		
样品描述及说明	名称	参数	备注
	流量调节器	材质: <u>不锈钢</u> 流量名义值: <u>0.10</u> L/s (0.3MPa)	/
	阀芯	阀芯密封部件材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 塑料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他___ 控制方式: <input checked="" type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电磁	/
	阀体	材质: <input type="checkbox"/> 铜 <input checked="" type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 塑料 <input type="checkbox"/> 锌合金 <input type="checkbox"/> 其他___	/
	其他说明: /		
照片	一: 样品照片		
			
二: 关键零部件照片			
			

科
转

检验检测报告

报告编号: ZZW202600929

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	流量, L/min	洗面器水嘴、厨房水嘴、 妇洗器水嘴: 1级 \leq 4.5L/min 2级 \leq 6.0L/min 3级 \leq 7.5L/min	4.0	P
		普通洗涤水嘴: 1级 \leq 6.0L/min 2级 \leq 7.5L/min 3级 \leq 9.0L/min	/	N
2	流量均匀性 (ΔF), L/min	动压0.3MPa下流量	4.7	P
		动压0.2MPa下流量	4.3	
		动压0.1MPa下流量	4.0	
		流量均匀性应不大于 3.0 L/min。	0.7	
备注	单项判定: P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

(本页以下空白)

检验检测专用章

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省质量科学研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路300号6号楼

附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）

联系电话：0571-85122669、85021819 **E-Mail：**ttjcf@zjiqs.cn

良渚检测基地（家居所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3、4、7号楼

附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）

浙江省室内安全及家具产品质量检验中心

联系电话：0571-89009556 **E-Mail：**2047699564@qq.com

良渚检测基地（文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园2、3、7号楼

附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）

浙江省轻工及五金产品质量检验中心

浙江省体育用品质量检验中心

联系电话：0571-89001107 **E-Mail：**wujtest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户269号

附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）

浙江省锁具产品质量检验中心

联系电话：0571-85027738 **E-Mail：**Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<https://www.zjtj.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2865

水嘴水效检验检测报告

报告编号: ZZW202600928

产品名称: 台面龙头

规格型号: CLTZ16

生产者: CEADESIGN SRL



浙江省质量科学研究院
Zhejiang Institute of Quality Sciences

浙江

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

浙江省质量科学研究院
检验检测报告

报告编号: ZZN202600928

第1页共3页

生产单位	CEADESIGN SRL	检验类别	委托检验
样品名称	台面龙头	委托日期	2026-05-18
规格型号	CLTZ16	来样日期	2026-05-18
样品等级	合格品	样品数量	1个
生产日期	—	样品状态	外观完好无污损
检验和判定依据	GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》		
检验项目	流量均匀性、流量共2项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为1级。  批准日期: 2026-05-30		
备注	检验时间: 2026. 5. 18-2026. 5. 25 检测地点: 良渚检测基地		

批准: 

审核: 林玉琳



主检: 章坚毅

量
检

检验检测报告

报告编号: ZN202600928

第2页共3页

样品描述及说明	产品参数		
	类型	<input checked="" type="checkbox"/> 洗面器水嘴 <input type="checkbox"/> 厨房水嘴 <input type="checkbox"/> 妇洗水嘴 <input type="checkbox"/> 普通洗涤水嘴 (<input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 清洗墩布)	
	控制方式	<input type="checkbox"/> 单柄单控 <input checked="" type="checkbox"/> 单柄双控 <input type="checkbox"/> 双柄双控 <input type="checkbox"/> 非接触式 <input type="checkbox"/> 其他	
	名称	参数	备注
	流量调节器	材质: <u>不锈钢</u> 流量名义值: <u>0.10</u> L/s (0.3MPa)	/
	阀芯	阀芯密封部件材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 塑料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他____ 控制方式: <input checked="" type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电磁	/
阀体	材质: <input type="checkbox"/> 铜 <input checked="" type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 塑料 <input type="checkbox"/> 锌合金 <input type="checkbox"/> 其他____	/	
其他说明: /			
照片	一: 样品照片		
			
照片	二: 关键零部件照片		
			

科
特

检验检测报告

报告编号: ZZW202600928

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	流量, L/min	洗面器水嘴、厨房水嘴、 妇洗器水嘴: 1级≤4.5L/min 2级≤6.0L/min 3级≤7.5L/min	3.5	P
		普通洗涤水嘴: 1级≤6.0L/min 2级≤7.5L/min 3级≤9.0L/min	/	N
2	流量均匀性 (ΔF), L/min	动压0.3MPa下流量	5.3	P
		动压0.2MPa下流量	4.7	
		动压0.1MPa下流量	3.4	
		流量均匀性应不大于 3.0 L/min。	1.9	
备注	单项判定: P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

检验检测印章

(本页以下空白)

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省质量科学研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路300号6号楼

附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）

联系电话：0571-85122669、85021819 **E-Mail：**ttjtf@zjiqs.cn

良渚检测基地（家居所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3、4、7号楼

附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）

浙江省室内安全及家具产品质量检验中心

联系电话：0571-89009556 **E-Mail：**2047699564@qq.com

良渚检测基地（文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园2、3、7号楼

附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）

浙江省轻工及五金产品质量检验中心

浙江省体育用品质量检验中心

联系电话：0571-89001107 **E-Mail：**wujttest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户269号

附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）

浙江省锁具产品质量检验中心

联系电话：0571-85027738 **E-Mail：**Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<https://www.zjtj.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2865

水嘴水效检验检测报告

报告编号: ZZW202600927

产品名称: 台面龙头

规格型号: CINV01

生产者: CEADESIGN SRL

14张



浙江省质量科学研究院
Zhejiang Institute of Quality Sciences

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

浙江省质量科学研究院
检验检测报告

报告编号: ZZN202600927

第1页共3页

生产单位	CEADESIGN SRL	检验类别	委托检验
样品名称	台面龙头	委托日期	2026-05-18
规格型号	CINV01	来样日期	2026-05-18
样品等级	合格品	样品数量	1个
生产日期	—	样品状态	外观完好无污损
检验和判定依据	GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》		
检验项目	流量均匀性、流量共2项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为1级。 		
备注	检验时间: 2026. 5. 18-2026. 5. 25 检测地点: 良渚检测基地		

批准: 

审核: 林玉琳



主检: 章坚毅

量
检

检验检测报告

报告编号: ZZN202600927

第2页共3页

产品参数			
类型	<input checked="" type="checkbox"/> 洗面器水嘴 <input type="checkbox"/> 厨房水嘴 <input type="checkbox"/> 妇洗水嘴 <input type="checkbox"/> 普通洗涤水嘴 (<input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 清洗墩布)		
控制方式	<input type="checkbox"/> 单柄单控 <input checked="" type="checkbox"/> 单柄双控 <input type="checkbox"/> 双柄双控 <input type="checkbox"/> 非接触式 <input type="checkbox"/> 其他		
样品描述及说明	名称	参数	备注
	流量调节器	材质: <u>不锈钢</u> 流量名义值: <u>0.10</u> L/s (0.3MPa)	/
	阀芯	阀芯密封部件材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 塑料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他___ 控制方式: <input checked="" type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电磁	/
	阀体	材质: <input type="checkbox"/> 铜 <input checked="" type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 塑料 <input type="checkbox"/> 锌合金 <input type="checkbox"/> 其他___	/
	其他说明: /		
照片	<p>一: 样品照片</p>  <p>二: 关键零部件照片</p> 		

科
特

检验检测报告

报告编号: ZZW202600927

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	流量, L/min	洗面器水嘴、厨房水嘴、 妇洗器水嘴: 1级≤4.5L/min 2级≤6.0L/min 3级≤7.5L/min	4.0	P
		普通洗涤水嘴: 1级≤6.0L/min 2级≤7.5L/min 3级≤9.0L/min	/	N
2	流量均匀性 (ΔF), L/min	动压0.3MPa下流量	7.0	P
		动压0.2MPa下流量	5.8	
		动压0.1MPa下流量	4.1	
		流量均匀性应不大于 3.0 L/min。	2.9	
备注	单项判定: P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

检验检测专用章

(本页以下空白)

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效，复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出，政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省质量科学研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路300号6号楼
附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）
联系电话：0571-85122669、85021819 **E-Mail:** ttjtf@zjqs.cn

良渚检测基地（家居所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3、4、7号楼
附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省室内安全及家具产品质量检验中心
联系电话：0571-89009556 **E-Mail:** 2047699564@qq.com

良渚检测基地（文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园2、3、7号楼
附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）
浙江省轻工及五金产品质量检验中心
浙江省体育用品质量检验中心
联系电话：0571-89001107 **E-Mail:** wujtest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户269号
附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省锁具产品质量检验中心
联系电话：0571-85027738 **E-Mail:** Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<https://www.zjtj.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2865

水嘴水效检验检测报告

报告编号: ZZW202600926

产品名称: 台面龙头

规格型号: CGI063

生产者: CEADESIGN SRL

浙江



浙江省质量科学研究院
Zhejiang Institute of Quality Sciences

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

浙江省质量科学研究院
检验检测报告

报告编号: ZN202600926

第1页共3页

生产单位	CEADESIGN SRL	检验类别	委托检验
样品名称	台面龙头	委托日期	2026-05-18
规格型号	CGI063	来样日期	2026-05-18
样品等级	合格品	样品数量	1个
生产日期	—	样品状态	外观完好无污损
检验和判定依据	GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》		
检验项目	流量均匀性、流量共2项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为1级。 		
备注	检验时间: 2026. 5. 18-2026. 5. 25 检测地点: 良渚检测基地		

批准:



审核:

林王琳

主检:

章坚毅

量
检

检验检测报告

报告编号: ZZN202600926

第2页共3页

产品参数			
类型	<input checked="" type="checkbox"/> 洗面器水嘴 <input type="checkbox"/> 厨房水嘴 <input type="checkbox"/> 妇洗水嘴 <input type="checkbox"/> 普通洗涤水嘴 (<input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 清洗墩布)		
控制方式	<input type="checkbox"/> 单柄单控 <input checked="" type="checkbox"/> 单柄双控 <input type="checkbox"/> 双柄双控 <input type="checkbox"/> 非接触式 <input type="checkbox"/> 其他		
样品描述及说明	名称	参数	备注
	流量调节器	材质: <u>不锈钢</u> 流量名义值: <u>0.10</u> L/s (0.3MPa)	/
	阀芯	阀芯密封部件材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 塑料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他___ 控制方式: <input checked="" type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电磁	/
	阀体	材质: <input type="checkbox"/> 铜 <input checked="" type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 塑料 <input type="checkbox"/> 锌合金 <input type="checkbox"/> 其他___	/
	其他说明: /		
照片	一: 样品照片		
			
二: 关键零部件照片			
			

科
特

检验检测报告

报告编号: ZZW202600926

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	流量, L/min	洗面器水嘴、厨房水嘴、 妇洗器水嘴: 1级 \leq 4.5L/min 2级 \leq 6.0L/min 3级 \leq 7.5L/min	4.2	P
		普通洗涤水嘴: 1级 \leq 6.0L/min 2级 \leq 7.5L/min 3级 \leq 9.0L/min	/	N
2	流量均匀性 (ΔF), L/min	动压0.3MPa下流量	5.0	P
		动压0.2MPa下流量	5.4	
		动压0.1MPa下流量	4.2	
		流量均匀性应不大于 3.0 L/min。	1.2	
备注	单项判定: P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

(本页以下空白)

检验检测印章

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效，复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省质量科学研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路300号6号楼

附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）

联系电话：0571-85122669、85021819 **E-Mail：**ttjcf@zjiqs.cn

良渚检测基地（家居所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3、4、7号楼

附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）

浙江省室内安全及家具产品质量检验中心

联系电话：0571-89009556 **E-Mail：**2047699564@qq.com

良渚检测基地（文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园2、3、7号楼

附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）

浙江省轻工及五金产品质量检验中心

浙江省体育用品质量检验中心

联系电话：0571-89001107 **E-Mail：**wujttest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户269号

附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）

浙江省锁具产品质量检验中心

联系电话：0571-85027738 **E-Mail：**Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<https://www.zjtj.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2865

水嘴水效检验检测报告

报告编号: ZZW202600925

产品名称: 台面龙头

规格型号: CCRX43

生产者: CEADESIGN SRL

浙江



浙江省质量科学研究院
Zhejiang Institute of Quality Sciences

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

浙江省质量科学研究院
检验检测报告

报告编号: ZZN202600925

第1页共3页

生产单位	CEADESIGN SRL	检验类别	委托检验
样品名称	台面龙头	委托日期	2026-05-18
规格型号	CCR43	来样日期	2026-05-18
样品等级	合格品	样品数量	1个
生产日期	—	样品状态	外观完好无污损
检验和判定依据	GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》		
检验项目	流量均匀性、流量共2项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为1级。 		
备注	检验时间: 2026. 5. 18-2026. 5. 25 检测地点: 良渚检测基地		

批准: 

审核: 林玉琳

主检: 章坚毅

量
检

检验检测报告

报告编号: ZN202600925

第2页共3页

产品参数			
类型	<input checked="" type="checkbox"/> 洗面器水嘴 <input type="checkbox"/> 厨房水嘴 <input type="checkbox"/> 妇洗水嘴 <input type="checkbox"/> 普通洗涤水嘴 (<input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 清洗墩布)		
控制方式	<input type="checkbox"/> 单柄单控 <input checked="" type="checkbox"/> 单柄双控 <input type="checkbox"/> 双柄双控 <input type="checkbox"/> 非接触式 <input type="checkbox"/> 其他		
样品描述及说明	名称	参数	备注
	流量调节器	材质: <u>不锈钢</u> 流量名义值: <u>0.10</u> L/s (0.3MPa)	/
	阀芯	阀芯密封部件材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 塑料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他___ 控制方式: <input checked="" type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电磁	/
	阀体	材质: <input type="checkbox"/> 铜 <input checked="" type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 塑料 <input type="checkbox"/> 锌合金 <input type="checkbox"/> 其他___	/
	其他说明: /		
照片	一: 样品照片		
			
二: 关键零部件照片			
			

科
特

检验检测报告

报告编号: ZZW202600925

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	流量, L/min	洗面器水嘴、厨房水嘴、 妇洗器水嘴: 1级 \leq 4.5L/min 2级 \leq 6.0L/min 3级 \leq 7.5L/min	4.0	P
		普通洗涤水嘴: 1级 \leq 6.0L/min 2级 \leq 7.5L/min 3级 \leq 9.0L/min	/	N
2	流量均匀性 (ΔF), L/min	动压0.3MPa下流量	5.2	P
		动压0.2MPa下流量	5.0	
		动压0.1MPa下流量	4.0	
		流量均匀性应不大于 3.0 L/min。	1.2	
备注	单项判定: P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

(本页以下空白)

检验检测专用章

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省质量科学研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路300号6号楼
附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）
联系电话：0571-85122669、85021819 **E-Mail:** ttjcf@zjiqs.cn

良渚检测基地（家居所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3、4、7号楼
附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省室内安全及家具产品质量检验中心
联系电话：0571-89009556 **E-Mail:** 2047699564@qq.com

良渚检测基地（文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园2、3、7号楼
附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）
浙江省轻工及五金产品质量检验中心
浙江省体育用品质量检验中心
联系电话：0571-89001107 **E-Mail:** wujtst@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户269号
附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省锁具产品质量检验中心
联系电话：0571-85027738 **E-Mail:** Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<https://www.zjtj.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2865

水嘴水效检验检测报告

报告编号: ZZW202600924

产品名称: 台面龙头

规格型号: CCAR01

生产者: CEADESIGN SRL

15第



浙江省质量科学研究院
Zhejiang Institute of Quality Sciences

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

浙江省质量科学研究院
检验检测报告

报告编号: ZN202600924

第1页共3页

生产单位	CEADESIGN SRL	检验类别	委托检验
样品名称	台面龙头	委托日期	2026-05-18
规格型号	CCAR01	来样日期	2026-05-18
样品等级	合格品	样品数量	1个
生产日期	—	样品状态	外观完好无污损
检验和判定依据	GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》		
检验项目	流量均匀性、流量共2项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为1级。 		
备注	检验时间: 2026. 5. 18-2026. 5. 25 检测地点: 良渚检测基地		

批准: 

审核: 林玉琳

主检: 章坚毅

量
检

检验检测报告

报告编号: ZN202600924

第2页共3页

产品参数			
类型	<input checked="" type="checkbox"/> 洗面器水嘴 <input type="checkbox"/> 厨房水嘴 <input type="checkbox"/> 妇洗水嘴 <input type="checkbox"/> 普通洗涤水嘴 (<input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 清洗墩布)		
控制方式	<input type="checkbox"/> 单柄单控 <input checked="" type="checkbox"/> 单柄双控 <input type="checkbox"/> 双柄双控 <input type="checkbox"/> 非接触式 <input type="checkbox"/> 其他		
样品描述及说明	名称	参数	备注
	流量调节器	材质: <u>不锈钢</u> 流量名义值: <u>0.10</u> L/s (0.3MPa)	/
	阀芯	阀芯密封部件材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 塑料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他____ 控制方式: <input checked="" type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电磁	/
	阀体	材质: <input type="checkbox"/> 铜 <input checked="" type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 塑料 <input type="checkbox"/> 锌合金 <input type="checkbox"/> 其他____	/
	其他说明: /		
照片	一: 样品照片		
			
二: 关键零部件照片			
			

科
转

检验检测报告

报告编号: ZZW202600924

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	流量, L/min	洗面器水嘴、厨房水嘴、 妇洗器水嘴: 1级 \leq 4.5L/min 2级 \leq 6.0L/min 3级 \leq 7.5L/min	4.2	P
		普通洗涤水嘴: 1级 \leq 6.0L/min 2级 \leq 7.5L/min 3级 \leq 9.0L/min	/	N
2	流量均匀性 (ΔF), L/min	动压0.3MPa下流量	5.8	P
		动压0.2MPa下流量	5.4	
		动压0.1MPa下流量	4.2	
		流量均匀性应不大于 3.0 L/min。	1.6	
备注	单项判定: P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

(本页以下空白)

检测专用章

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省质量科学研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路300号6号楼
附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）
联系电话：0571-85122669、85021819 **E-Mail:** ttjki@zjiqs.cn

良渚检测基地（家居所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3、4、7号楼
附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省室内安全及家具产品质量检验中心
联系电话：0571-89009556 **E-Mail:** 2047699564@qq.com

良渚检测基地（文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园2、3、7号楼
附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）
浙江省轻工及五金产品质量检验中心
浙江省体育用品质量检验中心
联系电话：0571-89001107 **E-Mail:** wujtest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户269号
附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省锁具产品质量检验中心
联系电话：0571-85027738 **E-Mail:** Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<https://www.zjtj.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2865

水嘴水效检验检测报告

报告编号: ZZW202600923

产品名称: 台面龙头

规格型号: CMIL69

生产者: CEADESIGN SRL



浙江省质量科学研究院
Zhejiang Institute of Quality Sciences

25

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

浙江省质量科学研究院
检验检测报告

报告编号: ZN202600923

第1页共3页

生产单位	CEADESIGN	检验类别	委托检验
样品名称	台面龙头	委托日期	2026-05-18
规格型号	CMIL69	来样日期	2026-05-18
样品等级	合格品	样品数量	1个
生产日期	—	样品状态	外观完好无污损
检验和判定依据	GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》		
检验项目	流量均匀性、流量共2项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为1级。  批准日期: 2026-05-30		
备注	检验时间: 2026. 5. 18-2026. 5. 25 检测地点: 良渚检测基地		

批准:



审核:

林玉琳

主检:



章坚毅

量
检

检验检测报告

报告编号: ZZN202600923

第2页共3页

产品参数			
类型	<input checked="" type="checkbox"/> 洗面器水嘴 <input type="checkbox"/> 厨房水嘴 <input type="checkbox"/> 妇洗水嘴 <input type="checkbox"/> 普通洗涤水嘴 (<input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 清洗墩布)		
控制方式	<input type="checkbox"/> 单柄单控 <input checked="" type="checkbox"/> 单柄双控 <input type="checkbox"/> 双柄双控 <input type="checkbox"/> 非接触式 <input type="checkbox"/> 其他		
样品描述及说明	名称	参数	备注
	流量调节器	材质: <u>不锈钢</u> 流量名义值: <u>0.10</u> L/s (0.3MPa)	/
	阀芯	阀芯密封部件材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 塑料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他____ 控制方式: <input checked="" type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电磁	/
	阀体	材质: <input type="checkbox"/> 铜 <input checked="" type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 塑料 <input type="checkbox"/> 锌合金 <input type="checkbox"/> 其他____	/
	其他说明: /		
照片	一: 样品照片  二: 关键零部件照片 		

科
特

检验检测报告

报告编号: ZZW202600923

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	流量, L/min	洗面器水嘴、厨房水嘴、 妇洗器水嘴: 1级 \leq 4.5L/min 2级 \leq 6.0L/min 3级 \leq 7.5L/min	4.3	P
		普通洗涤水嘴: 1级 \leq 6.0L/min 2级 \leq 7.5L/min 3级 \leq 9.0L/min	/	N
2	流量均匀性 (ΔF), L/min	动压0.3MPa下流量	5.1	P
		动压0.2MPa下流量	5.5	
		动压0.1MPa下流量	4.3	
		流量均匀性应不大于 3.0 L/min。	1.2	
备注	单项判定: P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

(本页以下空白)

检验检测章

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省质量科学研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路300号6号楼
附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）
联系电话：0571-85122669、85021819 **E-Mail：**ttjcf@zjiqs.cn

良渚检测基地（家居所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3、4、7号楼
附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省室内安全及家具产品质量检验中心
联系电话：0571-89009556 **E-Mail：**2047699564@qq.com

良渚检测基地（文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园2、3、7号楼
附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）
浙江省轻工及五金产品质量检验中心
浙江省体育用品质量检验中心
联系电话：0571-89001107 **E-Mail：**wujttest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户269号
附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省锁具产品质量检验中心
联系电话：0571-85027738 **E-Mail：**Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<https://www.zjtj.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2865

水嘴水效检验检测报告

报告编号: ZZW202600922

产品名称: 台面龙头

规格型号: CFRE106

生产者: CEADESIGN SRL



浙江省质量科学研究院
Zhejiang Institute of Quality Sciences

15

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

浙江省质量科学研究院
检验检测报告

报告编号: ZZN202600922

第1页共3页

生产单位	CEADESIGN SRL	检验类别	委托检验
样品名称	台面龙头	委托日期	2026-05-18
规格型号	CFRE106	来样日期	2026-05-18
样品等级	合格品	样品数量	1个
生产日期	—	样品状态	外观完好无污损
检验和判定依据	GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》		
检验项目	流量均匀性、流量共2项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为1级。 		
备注	检验时间: 2026. 5. 18-2026. 5. 25 检测地点: 良渚检测基地		

批准: 

审核: 林玉琳

主检: 章坚毅

量
检

检验检测报告

报告编号: ZZN202600922

第2页共3页

产品参数			
类型	<input checked="" type="checkbox"/> 洗面器水嘴 <input type="checkbox"/> 厨房水嘴 <input type="checkbox"/> 妇洗水嘴 <input type="checkbox"/> 普通洗涤水嘴 (<input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 清洗墩布)		
控制方式	<input type="checkbox"/> 单柄单控 <input checked="" type="checkbox"/> 单柄双控 <input type="checkbox"/> 双柄双控 <input type="checkbox"/> 非接触式 <input type="checkbox"/> 其他		
样品描述及说明	名称	参数	备注
	流量调节器	材质: <u>不锈钢</u> 流量名义值: <u>0.10</u> L/s (0.3MPa)	/
	阀芯	阀芯密封部件材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 塑料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他___ 控制方式: <input checked="" type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电磁	/
	阀体	材质: <input type="checkbox"/> 铜 <input checked="" type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 塑料 <input type="checkbox"/> 锌合金 <input type="checkbox"/> 其他___	/
	其他说明: /		
	一: 样品照片 		
照片	二: 关键零部件照片 		

科
特

检验检测报告

报告编号: ZZW202600922

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	流量, L/min	洗面器水嘴、厨房水嘴、 妇洗器水嘴: 1级 \leq 4.5L/min 2级 \leq 6.0L/min 3级 \leq 7.5L/min	4.1	P
		普通洗涤水嘴: 1级 \leq 6.0L/min 2级 \leq 7.5L/min 3级 \leq 9.0L/min	/	N
2	流量均匀性 (ΔF), L/min	动压0.3MPa下流量	5.5	P
		动压0.2MPa下流量	5.2	
		动压0.1MPa下流量	4.1	
		流量均匀性应不大于 3.0 L/min。	1.4	
备注	单项判定: P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

检验检测印章

(本页以下空白)

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效，复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出，政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省质量科学研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路300号6号楼
附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）
联系电话：0571-85122669、85021819 **E-Mail:** ttjki@zjiqs.cn

良渚检测基地（家居所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3、4、7号楼
附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省室内安全及家具产品质量检验中心
联系电话：0571-89009556 **E-Mail:** 2047699564@qq.com

良渚检测基地（文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园2、3、7号楼
附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）
浙江省轻工及五金产品质量检验中心
浙江省体育用品质量检验中心
联系电话：0571-89001107 **E-Mail:** wujttest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户269号
附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）
浙江省锁具产品质量检验中心
联系电话：0571-85027738 **E-Mail:** Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<https://www.zjtj.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2865

水嘴水效检验检测报告

报告编号: ZZW202600920

产品名称: 台面龙头

规格型号: CFRE56

生产者: CEADESIGN SRL



浙江省质量科学研究院
Zhejiang Institute of Quality Sciences

25

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

浙江省质量科学研究院
检验检测报告

报告编号: ZYN202600920

第1页共3页

生产单位	CEADESIGN SRL	检验类别	委托检验
样品名称	台面龙头	委托日期	2026-05-18
规格型号	CFRE56	来样日期	2026-05-18
样品等级	合格品	样品数量	1个
生产日期	—	样品状态	外观完好无污损
检验和判定依据	GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》		
检验项目	流量均匀性、流量共2项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为1级。 		
备注	检验时间: 2026. 5. 18-2026. 5. 25 检测地点: 良渚检测基地		

批准: 

审核: 林玉琳


主检: 章坚毅

量
检

检验检测报告

报告编号: ZW202600920

第2页共3页

产品参数			
类型	<input checked="" type="checkbox"/> 洗面器水嘴 <input type="checkbox"/> 厨房水嘴 <input type="checkbox"/> 妇洗水嘴 <input type="checkbox"/> 普通洗涤水嘴 (<input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 清洗墩布)		
控制方式	<input type="checkbox"/> 单柄单控 <input checked="" type="checkbox"/> 单柄双控 <input type="checkbox"/> 双柄双控 <input type="checkbox"/> 非接触式 <input type="checkbox"/> 其他		
样品描述及说明	名称	参数	备注
	流量调节器	材质: <u>不锈钢</u> 流量名义值: <u>0.10</u> L/s (0.3MPa)	/
	阀芯	阀芯密封部件材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 塑料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他____ 控制方式: <input checked="" type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电磁	/
	阀体	材质: <input type="checkbox"/> 铜 <input checked="" type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 塑料 <input type="checkbox"/> 锌合金 <input type="checkbox"/> 其他____	/
	其他说明: /		
照片	一: 样品照片		
			
二: 关键零部件照片			
			

科
转

检验检测报告

报告编号: ZZW202600920

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	流量, L/min	洗面器水嘴、厨房水嘴、 妇洗器水嘴: 1级 \leq 4.5L/min 2级 \leq 6.0L/min 3级 \leq 7.5L/min	4.0	P
		普通洗涤水嘴: 1级 \leq 6.0L/min 2级 \leq 7.5L/min 3级 \leq 9.0L/min	/	N
2	流量均匀性 (ΔF), L/min	动压0.3MPa下流量	5.3	P
		动压0.2MPa下流量	4.8	
		动压0.1MPa下流量	4.0	
		流量均匀性应不大于 3.0 L/min。	1.3	
备注	单项判定: P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

(本页以下空白)

(检测合格)

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效，复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省质量科学研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路300号6号楼

附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）

联系电话：0571-85122669、85021819 **E-Mail：**ttjklf@zjiqs.cn

良渚检测基地（家居所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3、4、7号楼

附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）

浙江省室内安全及家具产品质量检验中心

联系电话：0571-89009556 **E-Mail：**2047699564@qq.com

良渚检测基地（文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园2、3、7号楼

附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）

浙江省轻工及五金产品质量检验中心

浙江省体育用品质量检验中心

联系电话：0571-89001107 **E-Mail：**wujttest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户269号

附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）

浙江省锁具产品质量检验中心

联系电话：0571-85027738 **E-Mail：**Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<https://www.zjtj.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2865

水嘴水效检验检测报告

报告编号: ZZW202600919

产品名称: 台面龙头

规格型号: CCAR12

生产者: CEADESIGN SRL



浙江省质量科学研究院
Zhejiang Institute of Quality Sciences

15第

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

浙江省质量科学研究院
检验检测报告

报告编号: ZZW202600919

第1页共3页

生产单位	CEADESIGN SRL	检验类别	委托检验
样品名称	台面龙头	委托日期	2026-05-18
规格型号	CCAR12	来样日期	2026-05-18
样品等级	合格品	样品数量	1个
生产日期	—	样品状态	外观完好无污损
检验和判定依据	GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》		
检验项目	流量均匀性、流量共2项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为2级。 		
备注	检验时间: 2026. 5. 18-2026. 5. 25 检测地点: 良渚检测基地		

批准: 

审核: 林玉琳

主检: 章坚毅

量
检

检验检测报告

报告编号: ZN202600919

第2页共3页

产品参数		
类型	<input checked="" type="checkbox"/> 洗面器水嘴 <input type="checkbox"/> 厨房水嘴 <input type="checkbox"/> 妇洗水嘴 <input type="checkbox"/> 普通洗涤水嘴 (<input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 清洗墩布)	
控制方式	<input type="checkbox"/> 单柄单控 <input checked="" type="checkbox"/> 单柄双控 <input type="checkbox"/> 双柄双控 <input type="checkbox"/> 非接触式 <input type="checkbox"/> 其他	
样品描述及说明	名称	参数
	流量调节器	材质: <u>不锈钢</u> 流量名义值: <u>0.10</u> L/s (0.3MPa)
	阀芯	阀芯密封部件材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 塑料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他___ 控制方式: <input checked="" type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电磁
	阀体	材质: <input type="checkbox"/> 铜 <input checked="" type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 塑料 <input type="checkbox"/> 锌合金 <input type="checkbox"/> 其他___
	其他说明:	
照片	<p>一: 样品照片</p>  <p>二: 关键零部件照片</p> 	

科
特

检验检测报告

报告编号: ZZW202600919

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	流量, L/min	洗面器水嘴、厨房水嘴、 妇洗器水嘴: 1级 \leq 4.5L/min 2级 \leq 6.0L/min 3级 \leq 7.5L/min	4.6	P
		普通洗涤水嘴: 1级 \leq 6.0L/min 2级 \leq 7.5L/min 3级 \leq 9.0L/min	/	N
2	流量均匀性 (ΔF), L/min	动压0.3MPa下流量	5.8	P
		动压0.2MPa下流量	5.9	
		动压0.1MPa下流量	4.6	
		流量均匀性应不大于 3.0 L/min。	1.3	
备注	单项判定: P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

(本页以下空白)

检验检测专用章

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责。报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省质量科学研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路300号6号楼

附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）

联系电话：0571-85122669、85021819 **E-Mail：**ttjkl@zjiqs.cn

良渚检测基地（家居所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3、4、7号楼

附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）

浙江省室内安全及家具产品质量检验中心

联系电话：0571-89009556 **E-Mail：**2047699564@qq.com

良渚检测基地（文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园2、3、7号楼

附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）

浙江省轻工及五金产品质量检验中心

浙江省体育用品质量检验中心

联系电话：0571-89001107 **E-Mail：**wujttest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户269号

附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）

浙江省锁具产品质量检验中心

联系电话：0571-85027738 **E-Mail：**Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<https://www.zjtj.cn>



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L2865

水嘴水效检验检测报告

报告编号: ZZW202600918

产品名称: 台面龙头

规格型号: CBAR54

生产者: CEADESIGN SRL

2/25张



浙江省质量科学研究院
Zhejiang Institute of Quality Sciences

注意事项

1. 报告无“检验检测专用章”或检验单位公章、骑缝章无效。
2. 复制的报告未重新加盖“检验检测报告专用章”或检验单位公章无效。
3. 报告无编制、审核、批准人签字无效，报告应加盖骑缝章。
4. 报告涂改无效。
5. 若对检验报告持有异议，应于收到报告之日起十五日内向检验检测单位提出。
6. 一般情况，委托检验仅对来样负责。

浙江省质量科学研究院
检验检测报告

报告编号: ZZN202600918

第1页共3页

生产单位	CEADESIGN SRL	检验类别	委托检验
样品名称	台面龙头	委托日期	2026-05-18
规格型号	CBAR54	来样日期	2026-05-18
样品等级	合格品	样品数量	1个
生产日期	—	样品状态	外观完好无污损
检验和判定依据	GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》		
检验项目	流量均匀性、流量共2项。		
检验结论	经检验, 所检项目符合GB 25501-2019 《水嘴水效限定值及水效等级》的相关要求, 其水效等级为1级。 		
备注	检验时间: 2026. 5. 18-2026. 5. 25 检测地点: 良渚检测基地		

批准: 

审核: 林玉琳

主检: 章坚毅

量
检

检验检测报告

报告编号: ZZN202600918

第2页共3页

产品参数			
类型	<input checked="" type="checkbox"/> 洗面器水嘴 <input type="checkbox"/> 厨房水嘴 <input type="checkbox"/> 妇洗水嘴 <input type="checkbox"/> 普通洗涤水嘴 (<input type="checkbox"/> 洗手 <input type="checkbox"/> 清洗墩布)		
控制方式	<input type="checkbox"/> 单柄单控 <input checked="" type="checkbox"/> 单柄双控 <input type="checkbox"/> 双柄双控 <input type="checkbox"/> 非接触式 <input type="checkbox"/> 其他		
样品描述及说明	名称	参数	备注
	流量调节器	材质: <u>不锈钢</u> 流量名义值: <u>0.10</u> L/s (0.3MPa)	/
	阀芯	阀芯密封部件材质: <input type="checkbox"/> 陶瓷 <input type="checkbox"/> 塑料 <input checked="" type="checkbox"/> 其他____ 控制方式: <input checked="" type="checkbox"/> 机械式 <input type="checkbox"/> 电磁	/
	阀体	材质: <input type="checkbox"/> 铜 <input checked="" type="checkbox"/> 不锈钢 <input type="checkbox"/> 塑料 <input type="checkbox"/> 锌合金 <input type="checkbox"/> 其他____	/
	其他说明: /		
照片	一: 样品照片 		
	二: 关键零部件照片 		

科
特

检验检测报告

报告编号: ZZW202600918

第3页共3页

序号	检验项目	标准要求	检验结果	单项判定
1	流量, L/min	洗面器水嘴、厨房水嘴、 妇洗器水嘴: 1级 \leq 4.5L/min 2级 \leq 6.0L/min 3级 \leq 7.5L/min	3.4	P
		普通洗涤水嘴: 1级 \leq 6.0L/min 2级 \leq 7.5L/min 3级 \leq 9.0L/min	/	N
2	流量均匀性 (ΔF), L/min	动压0.3MPa下流量	5.2	P
		动压0.2MPa下流量	4.4	
		动压0.1MPa下流量	3.4	
		流量均匀性应不大于 3.0 L/min。	1.8	
备注	单项判定: P试验结果符合要求, F试验结果不符合要求, N不适用。			

检验检测印章

(本页以下空白)

声明

- 一、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测结果负责，对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 二、本报告无签发人员签字或未加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 三、报告涂改无效。复印件未重新加盖本机构红色检验检测专用章无效。
- 四、本报告的检测数据和结果仅对送检样品负责，报告中由委托方提供的信息的真实性由委托方负责。
- 五、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。
- 六、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对检验结果有异议时，应按政府行政管理部门文件规定及国家相关法律、法规规定进行。

DECLARATION

1. Our organization guarantees impartiality, independence and honesty of inspection, and is responsible for the results of inspection, keeping the samples supplied by the entrusting party confidential and at the same time protecting the ownership of the samples supplied.
2. The test report will be deemed invalid without signatures of the inspector/reviewer and authorized personnel, and the red special inspection stamp of our organization.
3. The test report will be invalid if it is altered. Copies of the report are invalid without the red special inspection stamp of our organization.
4. The test results shown in this report are applicable only to the samples provided by customers. The customer is responsible for the authenticity of the customer-supplied information given in the report.
5. All the pages of the report are integral parts of the report. Our organization will not be responsible for any misunderstanding or other results caused by using separate page(s) of the report.
6. If there is any dissent of the report, the entrusting party shall notify our organization timely. For the mandatory inspection given by governmental administration departments, and dissent about the sample being tested or test results on the report should be dealt with in accordance with national regulations.

浙江省质量科学研究院实验室及业务联系方式

下沙检测基地：浙江省杭州市钱塘区下沙路300号6号楼

附设机构：国家纺织服装产品质量检验检测中心（浙江）

联系电话：0571-85122669、85021819 **E-Mail：**ttjktf@zjiqs.cn

良渚检测基地（家居所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园3、4、7号楼

附设机构：国家家具产品质量检验检测中心（浙江）

浙江省室内安全及家具产品质量检验中心

联系电话：0571-89009556 **E-Mail：**2047699564@qq.com

良渚检测基地（文体所）：浙江省杭州市余杭区良渚街道经一路1号良渚大学科技园2、3、7号楼

附设机构：国家体育场馆及健身器材质量检验检测中心（浙江）

浙江省轻工及五金产品质量检验中心

浙江省体育用品质量检验中心

联系电话：0571-89001107 **E-Mail：**wujttest@126.com

转塘检测基地：浙江省杭州市西湖区云栖小镇浮山街良户269号

附设机构：国家锁具产品质量检验检测中心（浙江）

浙江省锁具产品质量检验中心

联系电话：0571-85027738 **E-Mail：**Locktest@126.com

网上业务受理/报告查询：<https://www.zjttj.cn>

浙江